

# **AVENUE T61A-2B 24V**

5,500 LÚMENES DURANTE 12 HORAS

AVENUE-2B-5500(2)-T61A-12H-CH-265-24-45-F-L

#### SUMINISTRO DE SISTEMA AUTÓNOMO DE ILUMINACIÓN TIPO ISLA DE 2 BRAZOS

**MODELO DE LUMINARIA:** T61A **VOLTAJE BATERÍA:** 25.6 V 45 A-h **CAPACIDAD DE BATERIA: PANEL:** 265 watts

**FLUJO LUMINARIA:** 5,500 lúmenes (por cada luminaria)

**DÍA DE RESERVA** 1.4 días

**FACTOR DE GENERACIÓN:** 1.4 (veces el consumo diario)

> ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCACIÓN DE PANEL(ES), CON ÁNGULO ESTRUCTURAL SOLDADO DE 360 GRADOS DE

MOVIMIENTO

ROTACIONAL Y ÁNGULO ADECUADO A LA UBICACIÓN **ACCESORIOS DE** 


GEOGRÁFICA; **FIJACIÓN DE ACERO** 

SOPORTE PARA GABINETE DE CONTROL; **QUE INCLUYEN:** 

> BRAZO ADAPTADO SEGUN LA APLICACION. SOPORTE DE GABINETE EN PORTAPANEL.

TORNILLERÍA PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

#### **DISTRIBUCIÓN LÚMINICA:**







## **PROTECCIONES:**



### **MEDIDAS**

| MODELO: | PRODUCTO:      | CARTÓN:       |
|---------|----------------|---------------|
| T61     | 395*165*130 MM | 410*170*70 mm |
|         | 5 5 KG         | 5.8 KG        |

Brazo con tipo de sujeción: de Φ57~63 mm

# MATERIAL Y MÉTODO DE FABRICACIÓN:

SISTEMA ÓPTICO TORNILLERÍA









Blvd Antonio Rocha Cordero #300 interior 3, Bellas Lomas, C.P 78210, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 799 2462 / contacto@rayhunters.com.mx