



# GUÍA DE **PRODUCTOS**

**TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN**

# NOSOTROS

Somos una empresa mexicana fabricante e integradora de soluciones de iluminación para grandes superficies con más de 15 años de experiencia y presencia en todo el territorio nacional. Contamos con un amplio catálogo de soluciones que abarcan los siguientes segmentos:

- ✓ Aluminado úblivo
- ✓ Aplicaciones Industriales
- ✓ Aplicaciones Deportivas
- ✓ Aplicaciones especiales
- ✓ Iluminación Arquitectónica
- ✓ Tecnología Solar

Nuestros productos están diseñados especialmente para el mercado mexicano, adaptando la tecnología de punta de HPWINNER inside y su experiencia en proyectos instalados en más de 100 países.

## VENTAJAS COMPETITIVAS

En Rayhunters aplicamos la tecnología de nuestros productos desarrollando soluciones sobresalientes para tus proyectos de iluminación.

**MAYOR AHORRO  
DE ENERGÍA**



**ALTA EFICACIA  
LUMÍNICA**



**PRODUCTOS  
CERTIFICADOS**





**NOM** 003  
031  
058 **PAESE**  
Programa de Ahorro de Energía  
del Sector Eléctrico

## VIALIDADES

<p><b>T1MAX*</b></p>  <p>180lm/w Potencia: 40 W</p>	<p><b>T1M*</b></p>  <p>143 lm/w Potencia: 29-40 W</p>	<p><b>T88S**</b></p>  <p>185 lm/w Potencia: 50, 60 y 70 W</p>	<p><b>T29B**</b></p>  <p>148 lm/w Potencia: 60 W</p>	<p><b>GL1A***</b></p>  <p>Potencia: 40-70 W</p>
<p><b>T1QMAX*</b></p>  <p>185 lm/w Potencia: 55 W</p>	<p><b>T1Q*</b></p>  <p>144 lm/w Potencia: 55 W</p>	<p><b>T88M**</b></p>  <p>185 lm/w Potencia: 100 y 120 W</p>	<p><b>T33B**</b></p>  <p>159 lm/w Potencia: 75, 90, 100 W</p>	<p><b>GL2A***</b></p>  <p>Potencia: 100 y 120 W</p>
<p><b>T2QMAX*</b></p>  <p>190 lm/w Potencia: 95 W</p>	<p><b>T2Q*</b></p>  <p>153 lm/w Potencia: 95 W</p>	<p><b>T88L**</b></p>  <p>185 lm/w Potencia: 150 W</p>	<p><b>COLONIAL***</b></p>  <p>Potencia: 60 W</p>	

Rango de temperatura  
2200 K HASTA 5700 K 



(444) 799 2462  
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx



# CUALIDADES GENERALES

## MÓDULO



**POLICARBONATO DE ALTA PUREZA**



**TEMPERATURA DE COLOR**  
2200 K HASTA 5700 K



**MÁS DE 200 ÓPTICAS**

## CARCASA



**ALEACIÓN DE ALUMINIO**



**INYECCIÓN DE ALUMINIO**



**PINTURA ELECTROSTÁTICA**

## PROTECCIONES:

SISTEMA ÓPTICO

**IP 68** • **IK 10**

SISTEMA COMPLETO

**IP 67** • **IK 09**



Luminarias multivoltaje 100-277V Opcional: 277-480V (Consulta los modelos disponibles)

## APLICACIONES INDUSTRIALES

**FL37A**



140 lm/w Potencia: 20 W

**TF33**



170 lm/w Potencia: 80-200 W

**TF2C**



Potencia: 120-960 W

**TF2H**



Potencia: 60, 120 y 180 W

**TF51A**

**HORTICULTURA**



Especificación de acuerdo a cultivo

**FL2H\*\*\***

**MARITÍMO**



Potencia: 60-480 W

**TF2C**

**ANTIEXPLOSIVOS**



180 lm/w Potencia: 60-360 W

**TS21**

**TÚNEL**



130 lm/w Potencia: 20-60 W



(444) 799 2462  
ventas@rayhunters.com.mx

[www.rayhunters.com.mx](http://www.rayhunters.com.mx)

# APLICACIONES DEPORTIVAS



## TF2C\*\*\*



Potencia: 60-960 W

## FL40A



157 lm/w 300-1,500 W

## TF2H



Potencia: 60, 120 y 180 W

## TF33



170 lm/w Potencia: 80-200 W

## FL2H-RGB



180 lm/w Potencia: 180-300 W

# ILUMINACIÓN SOLAR

Modelos disponibles opcionales a 2 brazos

## ALL IN TWO



4,400-11,500 lm 12 hrs de operación

## AVENUE CON CÁMARA



12 hrs op. 3,500 lm Con sensor de movimiento 2,400-7,500 lm

## AVENUE



12 V 4,400-5,800 lm

## AVENUEMAX



24 V 9,600-11,500 lm

(\*) Incluye fotosensor

(\*\*) Puede o no incluir receptáculo y fotocelda (3 ó 7 pines)


(\*\*\*) Luminaria Modular: Motor óptico personalizable disponible en: L3030 127 lm /w y L5050 163 lm /w




(444) 799 2462  
ventas@rayhunters.com.mx

www.rayhunters.com.mx

## CONTACTO:

 Blvd. Antonio Rocha Cordero #2152  
Tierra Blanca, C.P. 78380  
San Luis Potosí, S.L.P.

 TEL. VENTAS  
(444)799 2462

 WHATSAPP  
(444)287 8954

 CORREO:  
ventas@rayhunters.com.mx

